



Q25-SERIE
Q25-1600 Byron

Samsung empfiehlt Microsoft® Windows® XP Professional.

Kurzbeschreibung Q25-1600 Byron

Prozessor	Intel® Pentium® M Prozessor 778 (1,6 GHz LV, 2 MB Cache, 400 MHz FSB)
Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP Professional
Speicher	512 MB PC2700 (2 x 256 MB)
Festplatte	80 GB EIDE-Festplatte 5.400 UPM
Display	12.1" XGA TFT / 1.024 x 768
Grafik	max. 64 MB Intel® 855 GM Extreme Graphics 2
Optisches Laufwerk	Multi Bay DVD-Super-Multi Double Layer
Kommunikation	Wi-Fi 802.11b/g 10/100 Ethernet 56K V.90 Modem
Besonderheiten	IRDA Dockingstation Gratis Hochleistungsakku Magnesium-Legierung
Akku-Laufzeit*	bis zu 10 Stunden
Best.-Nr.	NQ25PRT002/SEG 8808979798124
Service & Support	24 Monate Vor-Ort-Abholservice europaweit
Gewicht	ca. 1.300 g leicht

aktuelle Awards:



Test & Kauf
01/ 2006
Platz 2 Top Ten Subnotebooks



Test & Kauf
12/ 2005
Platz 2 Top Ten Subnotebooks



Test & Kauf
11/ 2005
Platz 2 Top Ten Subnotebooks



CHIP
10/ 2005
Platz 2 Top Ten Subnotebooks



Test & Kauf
10/ 2005
Platz 1 Top Ten Subnotebooks



Notebook, Organizer & Handy
10/ 2005
gut
BEFRIEDIGEND

Allgemeine technische Daten der Q25-Serie

Modell/Prozessor	Intel® Pentium® M Low Voltage Prozessor
Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP Professional mit Wiederherstellungs-CD. Die Wiederherstellungs-CD ist nur nutzbar in Verbindung mit dem gekauften System.
Chipsatz	Intel i855GME
Hauptspeicher	(256 MB onboard) - max. 1.280 MB Module 256 MB, 512 MB, 1024 MB PC2700 (333 MHz) DDR SODIMM Aufrüstung optional erhältlich 1 x vergoldeter SODIMMs Sockel
Display	12.1" XGA TFT (1.024 x 768)
Grafik	max. 64 MB Intel® 855 GM Extreme Graphics 2
Maximale Auflösung extern	2.048 x 1.536 High Color bei 60 Hz Bildwiederholfrequenz. Im Simultanbetrieb kann das Notebook sowohl mit seinem eingebauten TFT-Display als auch mit einem externen Bildschirm benutzt werden.
Festplatte	80 GB EIDE-Festplatte, S.M.A.R.T. II
Diskettenlaufwerk	3,5"-Diskettenlaufwerk
Multifunktionsschacht	"Multi Bay" erlaubt den Betrieb zweier Laufwerke oder anderer Module über den Multifunktionsschacht und sorgt dadurch für noch mehr Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit. Das Wechseln der Module ist ohne das System herunterzufahren oder in den "Suspend Modus" zu setzen möglich.
Optisches Laufwerk	Multi Bay DVD-Super-Multi 5xDVD-RAM 8xDVD+R(2.4xDL), 4xDVD+RW, 8x-R, 4x-RW, 24xCD-R, 10xCD-RW, 8xDVD-ROM, 24xCD-R oder Multi Bay DVD/CD-RW Combo 8xDVD 24xCD 10xRW 24xR
Netzwerk	10/100 Ethernet UTP

Zubehör für Q25-1600 Byron:

Hier sehen Sie eine kleine Auswahl an möglichem Zubehör für Ihr Samsung Q25-1600 Byron. Mehr Info und weiteres Zubehör finden Sie unter <http://www.samsung.de>.



Mobile Port Replicator

USB 2.0 für X-Serie (Netzteil im Lieferumfang)
Art.Nr.: SPR-X10/E



Akku

Li-Ion Akku Standard Q-Serie (3)
Art.Nr.: SSB-Q20LS/E



Akku

Li-Ion Hochleistungs-Akku Q-Serie (3)
Art.Nr.: SSB-Q20LS2/E



Speicher

256 MB PC2700 DDR RAM (333 MHz)
Art.Nr.: SMM-256D333E/E



Speicher

512 MB PC2700 DDR RAM (333 MHz)
Art.Nr.: SMM-512D333E/E

Kommunikation	Modem	56 Kbps/V.92 onboard
	Wireless	Intel® PRO/Wireless Network Connection 802.11b/g für kabellose Netzwerke
Audio		AC-97 Audio Codec, CS4202 2 Stereo-Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Tastatur		Ergonomische Tastatur mit Handballenaufgabe 1 Wireless-LAN-Start-Taste
Zeigereinheit		Touch Pad mit zwei Tasten
Netzteil		Wechselstromadapter mit automatischer Spannungserkennung von 100 bis 240 Volt für weltweiten Einsatz
Akku*		Standard-Lithium-Ion 28 Wh Akku-Laufzeit bis zu 3,5 Stunden, Ladezeit 2 Stunden ON / 1:30 Stunden OFF, LED Akkuzustandsanzeige und bzw. oder Hochleistungs-Lithium-Ion 65 Wh, Akku-Laufzeit bis zu 7 Stunden Ladezeit 4:00 Stunden ON / 3:00 Stunden OFF, LED Akkuzustandsanzeige
USB		2 x USB 2.0 Schnittstellen
Kopfhörer / Mikrofon		1 x Kopfhörer, 1 x Mikrofoneingang
VGA / TV Out		1 x VGA
Modem / Netzwerk		1 x RJ-11 (Modem), 1 x RJ-45 (Netzwerk)
IEEE1394		1 x IEEE1394 digitale Schnittstelle (400 Mbps)
Infrarot		1 x Infrarot
SD Card Memory Leser		1 x SD Card Memory Leser
PCMCIA		1 x PCMCIA Typ I und II (Ricoh R5C591)
Abmessungen (BxTxH)		273 x 235 x 19-24 mm
Gewicht		System nur 1.080 g leicht
Docking Station / Port Replicator	Allgemein	Slice Dock im Lieferumfang (2.060 g) 1 x 5,25" Multi Bay, 1 x 3,5" Multi Bay
	Anschlüsse	2 x USB 1.1-Schnittstellen 1 x parallele, 1 x serielle Schnittstelle 1 x PS/2-Schnittstelle (Tastatur, Maus oder Keypad) 1 x VGA 1 x IEEE1394 digitale Schnittstelle (400 Mbps) 1 x SPDIF für Dolby® 5.1 Digital 1 x RJ-45 (Netzwerk)
Sicherheitsfunktionen		Admin- und User-Passwort Festplatten-Passwortschutz System Boot, Setup, und Keyboard/Mouse-Eingabeschutz Kensington Lock Slot
Software vorinstalliert		Adobe Acrobat Reader Samsung Online Benutzerhandbuch Norton AntiVirus-Software 90 Tage Lizenz Ulead Video Studio/ Photo explorer Nero Burning Samsung Network Manager Samsung Smart Screen Samsung Theme
Service & Support		24 Monate Vor-Ort-Abholservice europaweit optional erweiterbar auf 3 Jahre.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle im Text aufgeführten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der Hersteller. Gezeigte Abbildungen können vom Original abweichen.

*Die angegebenen Akku-Laufzeiten sind die maximal gemessenen Werte. Verwendete Benchmark-Software ist Battery Mark 4.01.

Samsung Notebook Kundenservice - [so funktioniert's](#).

